



your partner in heating, cooling & ventilation

Panasonic

Pompes à chaleur pour piscines

www.acbairco.be





2

ACB



Pompes
à chaleur
pour piscine

**Parce que
l'air extérieur
est un fournisseur
de chaleur gratuite**



your partner in heating, cooling & ventilation



Votre piscine est un investissement dont vous voulez profiter au maximum. Si l'eau n'est pas chauffée, vous ne pourrez y nager que pendant une période très limitée sous nos latitudes.

Prolongez donc votre saison de baignade, même lorsque les températures extérieures sont très basses.



ACB



Pompe à chaleur pour piscine

Parce que l'air extérieur est un fournisseur de chaleur gratuite

Les unités Panasonic Inverter peuvent chauffer jusqu'à -20°C de température extérieure. La pompe à chaleur Panasonic utilise la chaleur gratuite de l'air ambiant et ce jusqu'à -20° C pour chauffer votre piscine. La consommation d'électricité ne sert qu'à transporter la chaleur et non à la créer.



Pompe à chaleur pour piscine

Principe de fonctionnement



La chaleur de l'air extérieur est transférée au réfrigérant via un échangeur thermique à travers lequel le réfrigérant s'évapore. Le compresseur met le réfrigérant évaporé sous haute pression afin qu'il monte en température. La chaleur est ensuite transférée via un échangeur à l'eau de la piscine, qui peut atteindre jusqu'à 30°C sans chauffage supplémentaire

Économique et écologique

La pompe à chaleur pour piscine vous permet de chauffer votre piscine ou votre jacuzzi de manière économique. En fonction de vos coûts énergétiques, vous économiserez environ 80 % sur le gaz propane, 50 à 70 % sur le gaz naturel et quelque 600 % par rapport à un chauffage électrique (généralement utilisé pour les piscines ou les jacuzzis). C'est pourquoi des milliers d'utilisateurs optent pour une pompe à chaleur.



Pompe à chaleur pour piscine ACB Airconditioning

ACB Airconditioning constitue une véritable innovation en termes de chauffage de votre piscine. Les pompes à chaleur pour piscine sont spécialement adaptées aux exigences du marché, en tenant compte de la technologie, des performances et de la fiabilité. Tous les composants font l'objet de tests de qualité et doivent résister aux conditions météorologiques et aux conditions des eaux de baignade. Parce que la pompe à chaleur de piscine (gamme Inverter) est durable, vous pouvez compter sur un temps de remboursement très court.



your partner in heating, cooling & ventilation





Pompe à chaleur pour piscine PACI

Été / Quatre saisons

PACi
STANDARD



Commande fixe avec minuterie
hebdomadaire CZ-RTC2

Ou




Commande fixe avec minuterie
hebdomadaire CZ-RTC5B





Caractéristiques

- Fonctionne jusqu'à des températures extérieures de -20°C
- Pendant la nuit, cette pompe à chaleur pour piscine continuera à chauffer la piscine
- L'unité extérieure peut être placée jusqu'à 100m de l'échangeur (type 200 & 250)
- Démarrage possible avec une eau froide et des températures extérieures froides
- Unité extérieure compacte et peu bruyante
- Aucun entretien hivernal nécessaire
(pas d'écoulement d'eau en cas d'installation intérieure)
- Équipée d'un interrupteur de débit
- Fonctionnement avec des programmes hebdomadaires et un suivi hivernal
- Positionnement de la commande à votre guise (jusqu'à 1 000 m)
- La commande permet de lire toutes les températures
- Équipée d'un système d'autodiagnostic et d'alarmes
- Chauffage économique : jusqu'à 80 % d'économies possibles sur le gaz propane, 50 à 70 % sur le gaz naturel et quelque 600 % par rapport à un chauffage électrique
- Contrôle via smartphone possible





Pompe à chaleur pour piscine PACI

Celles-ci sont des valeurs indicatives. Pour faire un choix précis, nous avons besoins de toutes vos informations détaillées pour proposer le bon appareil et la consommation annuelle. Des puissances comprises entre 3 et 50 kW sont disponibles pour toutes les piscines et spas.

CAPACITÉ ÉTÉ

INTÉGRÉE SANS COUVERTURE							
Capacité	40 m³	50 m³	60 m³	70 m³	80 m³	90 m³	100 m³
Mai-sept	SPM100-3	SPM125-3	SPM140-3	SPM140-3	SPM200	SPM200	SPM250
Avril-oct	SPM125-3	SPM140-3	SPM200	SPM250	SPM250	-	-

INTÉGRÉE AVEC COUVERTURE							
Capacité	40 m³	50 m³	60 m³	70 m³	80 m³	90 m³	100 m³
Mai-sept	SPM71-3	SPM71-3	SPM71-3	SPM100-3	SPM100-3	SPM100-3	SPM125-3
Avril-oct	SPM71-3	SPM100-3	SPM125-3	SPM140-3	SPM140-3	SPM140-3	SPM200

CAPACITÉ 4 SAISONS

INTÉGRÉE SANS COUVERTURE							
Capacité	40 m³	50 m³	60 m³	70 m³	80 m³	90 m³	100 m³
Mai-sept	SPM100-3	SPM125-3	SPM140-3	SPM140-3	SPM200	SPM200	SPM250
Avril-oct	SPM125-3	SPM140-3	SPM200	SPM250	SPM250	-	-
Mars-nov	SPM200	SPM200	SPM250	-	-	-	-
Jan-déc	SPM250	-	-	-	-	-	-

INTÉGRÉE AVEC COUVERTURE							
Capacité	40 m³	50 m³	60 m³	70 m³	80 m³	90 m³	100 m³
Mai-sept	SPM71-3	SPM71-3	SPM71-3	SPM100-3	SPM100-3	SPM100-3	SPM125-3
Avril-oct	SPM71-3	SPM100-3	SPM125-3	SPM140-3	SPM140-3	SPM140-3	SPM200
Mars-nov	SPM100-3	SPM140-3	SPM140-3	SPM200	SPM200	SPM200	SPM200
Jan-déc	SPM140-3	SPM200	SPM200	SPM200	SPM200	-	-

PAC*i*
STANDARD





your partner in heating, cooling & ventilation

Heures d'ouverture

Lundi : 08:00-12:00 and 12:30-17:00
Mardi : 08:00-12:00 and 12:30-17:00
Mercredi : 08:00-12:00 and 12:30-17:00
Jeudi : 08:00-12:00 and 12:30-17:00
Vendredi : 08.00-12.00 and 12.30-16.00

La salle d'exposition n'est ouverte que sur rendez-vous via votre installateur ou votre représentant. Il est également possible de prendre rendez-vous via l'adresse e-mail info@acbairco.be.



Contact

ACB Airco
Houtstraat 3 - 1
2260 Westerlo
T +32 14 88 36 32
BTW 0480.157.225
info@acbairco.be

Sous-bureau
ACB Oost-Vlaanderen
Xavier de Cocklaan 66 - 4
9830 St. Martens-Latem

www.acbairco.be

